

NATURAL Collection

	Основания	Мозаика из натурального камня	
		Светлый камень, оникс	Темный камень
		Adriatica, London, Octagon, Paladium, Miracle, S-Line, France, Mix, Antiko, Egypt, I-tile	Adriatica, London, Octagon, Paladium, S-Line, France, Mix, Antiko, Egypt
Напольные внутренние покрытия	Выдержанные цементные стяжки, отделенные барьером или плавающие	1 4 5	1 2 3 4 5
	Сухие Ангидридные стяжки, зачищенные и обработанные PRIMER G	1 4 5	1 2 3 4 5
	Цементные подогретые стяжки после цикла предварительного подогрева	1 4 5	1 2 3 4 5
	Перекрытия из гладкого бетона	1 4 5	1 2 3 4 5
	Панели из дерева или металла	4	4
	Поверхности обработанные гидроизоляционными материалами типа MapelasticA+B	1 4 5	1 2 3 4 5
Внутренняя облицовка	Цементная штукатурка	1 4 5	1 2 3 4 5
	Бетон	1 4 5	1 2 3 4 5
	Штукатурка на гипсовом основании, обработанная PRIMER G	1 4 5	1 2 3 4 5
	Гипсокартон	1 4 5	1 2 3 4 5
	Панели из дерева или металла	1 4 5	1 2 3 4 5
	Панели из плексигласа, поликарбоната, стекла	4	4
	Поверхности обработанные гидроизоляционными материалами типа MapelasticA+B	1 4 5	1 2 3 4 5
Наружные напольные покрытия	Выдержанные цементные стяжки, отделенные барьером или плавающие	1 4 5	1 2 3 4 5
	Конструкции из выдержанного бетона	1 4 5	1 2 3 4 5
	Поверхности обработанные гидроизоляционными материалами типа MapelasticA+B	1 4 5	1 2 3 4 5
Наружная облицовка	Выдержанная цементная штукатурка на кладке	1 4 5	1 2 3 4 5
	Заливной или выдержанный бетон	1 4 5	1 2 3 4 5

Влажные помещения	Железобетонные бассейны герметизированные при помощи Mapelastic A+B	1 4	1 4
	Хаммам с основанием из водонепроницаемых панелей из экструдированного пенополистирола	1 4	1 4
		Стеклопанельная мозаика	
		Фольгированная мозаика	Покраска тыльной части
		MIRROR	Ethnic, ICE, Flowers, GEM, DUNE, Color Palette, Crystal, Spectrum,
Напольные внутренние покрытия	Выдержанные цементные стяжки, отделенные барьером или плавающие	1 * 4	1 4 5
	Сухие Ангидридные стяжки, зачищенные и обработанные PRIMER G	1 * 4	1 4 5
	Цементные подогретые стяжки после цикла предварительного подогрева	1 * 4	1 4 5
	Перекрытия из гладкого бетона	1 * 4	1 4 5
	Панели из дерева или металла	4	4
	Поверхности обработанные гидроизоляционными материалами типа MapelasticA+B	1 * 4	1 4 5
Внутренняя облицовка	Цементная штукатурка	1 * 4	1 4 5
	Бетон	1 * 4	1 4 5
	Штукатурка на гипсовом основании, обработанная PRIMER G	1 * 4	1 4 5
	Гипсокартон	1 * 4	1 4 5
	Панели из дерева или металла	1 * 4	1 4 5
	Панели из плексигласа, поликарбоната, стекла	4	4
	Поверхности обработанные гидроизоляционными материалами типа MapelasticA+B	1 * 4	1 4 5
Наружные напольные покрытия	Выдержанные цементные стяжки, отделенные барьером или плавающие	1 * 4	1 4 5
	Конструкции из выдержанного бетона	1 * 4	1 4 5
	Поверхности обработанные гидроизоляционными материалами типа MapelasticA+B	1 * 4	1 4 5
Наружная облицовка	Выдержанная цементная штукатурка на кладке	1 * 4	1 4 5
	Заливной или выдержанный бетон	1 * 4	1 4 5

Влажные помещения	Железобетонные бассейны герметизированные при помощи Mapelastic A+B	1 * 4	1 4 5
	Хамам с основанием из водонепроницаемых панелей из экструдированного пенополистирола	1 * 4	1 4 5
		Мозаика MIX	
		Gelos	Glass & Stone, Glas & Stone & Metal
Напольные внутренние покрытия	Выдержанные цементные стяжки, отделенные барьером или плавающие	1 2 3 4 5	1 4 5
	Сухие Ангидридные стяжки, зачищенные и обработанные PRIMER G	1 2 3 4 5	1 4 5
	Цементные подогретые стяжки после цикла предварительного подогрева	1 2 3 4 5	1 4 5
	Перекрытия из гладкого бетона	1 2 3 4 5	1 4 5
	Панели из дерева или металла	4	4
	Поверхности обработанные гидроизоляционными материалами типа MapelasticA+B	1 2 3 4 5	1 4 5
Внутренняя облицовка	Цементная штукатурка	1 2 3 4 5	1 4 5
	Бетон	1 2 3 4 5	1 4 5
	Штукатурка на гипсовом основании, обработанная PRIMER G	1 2 3 4 5	1 4 5
	Гипсокартон	1 2 3 4 5	1 4 5
	Панели из дерева или металла	1 2 3 4 5	1 4 5
	Панели из плексигласа, поликарбоната, стекла	4	4
	Поверхности обработанные гидроизоляционными материалами типа MapelasticA+B	1 2 3 4 5	1 4 5
Наружные напольные покрытия	Выдержанные цементные стяжки, отделенные барьером или плавающие	1 2 3 4 5	1 4 5
	Конструкции из выдержанного бетона	1 2 3 4 5	1 4 5
	Поверхности обработанные гидроизоляционными материалами типа MapelasticA+B	1 2 3 4 5	1 4 5
Наружная облицовка	Выдержанная цементная штукатурка на кладке	1 2 3 4 5	1 4 5

	Заливной или выдержанный бетон	1 2 3 4 5	1 4 5
Влажные помещения	Железобетонные бассейны герметизированные при помощи Mapelastic A+B	1 4	1 4
	Хаммам с основанием из водонепроницаемых панелей из экструдированного пенополистирола	1 4	1 4
		Luxury	ART
		ART-DECO, HI-TECH, INKA, PHARAON, FLEX,	Бордюры, Мозаичные ковры, Мозаичные розоны
Напольные внутренние покрытия	Выдержанные цементные стяжки, отделенные барьером или плавающие	1 4 5	1 2 3 4 5
	Сухие Ангидридные стяжки, зачищенные и обработанные PRIMER G	1 4 5	1 2 3 4 5
	Цементные подогретые стяжки после цикла предварительного подогрева	1 4 5	1 2 3 4 5
	Перекрытия из гладкого бетона	1 4 5	1 2 3 4 5
	Панели из дерева или металла	4	4
	Поверхности обработанные гидроизоляционными материалами типа MapelasticA+B	1 4 5	1 2 3 4 5
Внутренняя облицовка	Цементная штукатурка	1 4 5	1 2 3 4 5
	Бетон	1 4 5	1 2 3 4 5
	Штукатурка на гипсовом основании, обработанная PRIMER G	1 4 5	1 2 3 4 5
	Гипсокартон	1 4 5	1 2 3 4 5
	Панели из дерева или металла	1 4 5	1 2 3 4 5
	Панели из плексигласа, поликарбоната, стекла	4	4
	Поверхности обработанные гидроизоляционными материалами типа MapelasticA+B	1 4 5	1 2 3 4 5
Наружные напольные покрытия	Выдержанные цементные стяжки, отделенные барьером или плавающие	1 4 5	1 2 3 4 5
	Конструкции из выдержанного бетона	1 4 5	1 2 3 4 5
	Поверхности обработанные гидроизоляционными материалами типа MapelasticA+B	1 4 5	1 2 3 4 5
Наружная облицовка	Выдержанная цементная штукатурка на кладке	1 4 5	1 2 3 4 5
	Заливной или выдержанный бетон	1 4 5	1 2 3 4 5

Влажные помещения	Железобетонные бассейны герметизированные при помощи Mapelastic A+B	1 4	1 4
	Хамам с основанием из водонепроницаемых панелей из экструдированного пенополистирола	1 4	1 4
		Плита	
		Светлые тона	Темные тона
Напольные внутренние покрытия	Выдержанные цементные стяжки, отделенные барьером или плавающие	1 4 5	1 3 4 5
	Сухие Ангидридные стяжки, зачищенные и обработанные PRIMER G	1 4 5	1 3 4 5
	Цементные подогретые стяжки после цикла предварительного подогрева	1 4 5	1 3 4 5
	Перекрытия из гладкого бетона	1 4 5	1 3 4 5
	Панели из дерева или металла	4	4
	Поверхности обработанные гидроизоляционными материалами типа MapelasticA+B	1 4 5	1 3 4 5
Внутренняя облицовка	Цементная штукатурка	1 4 5	1 3 4 5
	Бетон	1 4 5	1 3 4 5
	Штукатурка на гипсовом основании, обработанная PRIMER G	1 4 5	1 3 4 5
	Гипсокартон	1 4 5	1 3 4 5
	Панели из дерева или металла	1 4 5	1 3 4 5
	Панели из плексигласа, поликарбоната, стекла	4	4
	Поверхности обработанные гидроизоляционными материалами типа MapelasticA+B	1 4 5	1 3 4 5
Наружные напольные покрытия	Выдержанные цементные стяжки, отделенные барьером или плавающие	1 4 5	1 3 4 5
	Конструкции из выдержанного бетона	1 4 5	1 3 4 5
	Поверхности обработанные гидроизоляционными материалами типа MapelasticA+B	1 4 5	1 3 4 5
Наружная облицовка	Выдержанная цементная штукатурка на кладке	1 4 5	1 3 4 5
	Заливной или выдержанный бетон	1 4 5	1 3 4 5
Влажные помещения	Железобетонные бассейны герметизированные при помощи Mapelastic A+B	1 4	1 4

	Хамам с основанием из водонепроницаемых панелей из экструдированного пенополистирола	1 4	1 4
		EXOTIC	
		SHELL (клей наноситься шпателем с зубьями не более 2мм)	BAMBOO
Напольные внутренние покрытия	Выдержанные цементные стяжки, отделенные барьером или плавающие	1 4 5	1*4
	Сухие Ангидридные стяжки, зачищенные и обработанные PRIMER G	1 4 5	1*4
	Цементные подогретые стяжки после цикла предварительного подогрева	1 4 5	1*4
	Перекрытия из гладкого бетона	1 4 5	1*4
	Панели из дерева или металла	4	4
	Поверхности обработанные гидроизоляционными материалами типа MapelasticA+B	1 4 5	1*4
Внутренняя облицовка	Цементная штукатурка	1 4 5	1*4
	Бетон	1 4 5	1*4
	Штукатурка на гипсовом основании, обработанная PRIMER G	1 4 5	1*4
	Гипсокартон	1 4 5	1*4
	Панели из дерева или металла	1 4 5	1*4
	Панели из плексигласа, поликарбоната, стекла	4	4
	Поверхности обработанные гидроизоляционными материалами типа MapelasticA+B	1 4 5	1*4
Наружные напольные покрытия	Выдержанные цементные стяжки, отделенные барьером или плавающие	1 4 5	1*4
	Конструкции из выдержанного бетона	1 4 5	1*4
	Поверхности обработанные гидроизоляционными материалами типа MapelasticA+B	1 4 5	1*4
Наружная облицовка	Выдержанная цементная штукатурка на кладке	1 4 5	1*4
	Заливной или выдержанный бетон	1 4 5	1*4
Влажные помещения	Железобетонные бассейны герметизированные при помощи Mapelastic A+B	1 4	1*4
	Хамам с основанием из водонепроницаемых панелей из	1 4	1*4

	экструдированного пенополистирола		
		METAL	
Напольные внутренние покрытия	Выдержанные цементные стяжки, отделенные барьером или плавающие	1 2 3 4 5	
	Сухие Ангидридные стяжки, зачищенные и обработанные PRIMER G	1 2 3 4 5	
	Цементные подогретые стяжки после цикла предварительного подогрева	1 2 3 4 5	
	Перекрытия из гладкого бетона	1 2 3 4 5	
	Панели из дерева или металла	4	
	Поверхности обработанные гидроизоляционными материалами типа MapelasticA+B	1 2 3 4 5	
Внутренняя облицовка	Цементная штукатурка	1 2 3 4 5	
	Бетон	1 2 3 4 5	
	Штукатурка на гипсовом основании, обработанная PRIMER G	1 2 3 4 5	
	Гипсокартон	1 2 3 4 5	
	Панели из дерева или металла	1 2 3 4 5	
	Панели из плексигласа, поликарбоната, стекла	4	
	Поверхности обработанные гидроизоляционными материалами типа MapelasticA+B	1 2 3 4 5	
Наружные напольные покрытия	Выдержанные цементные стяжки, отделенные барьером или плавающие	1 2 3 4 5	
	Конструкции из выдержанного бетона	1 2 3 4 5	
	Поверхности обработанные гидроизоляционными материалами типа MapelasticA+B	1 2 3 4 5	
Наружная облицовка	Выдержанная цементная штукатурка на кладке	1 2 3 4 5	
	Заливной или выдержанный бетон	1 2 3 4 5	
Влажные помещения	Железобетонные бассейны герметизированные при помощи Mapelastic A+B	1 4	
	Хаммам с основанием из водонепроницаемых панелей из экструдированного пенополистирола	1 4	

- ① - Adesilex P10 + 50% Isolastic (Kerakrete white + Kerakrette Polvder)
- ② - Adesilex P9 (Sopro №1, Sopro 450)
- ③ - Kerabond T + 50% Isolastic
- ④ - Keralastic T
- ⑤ - Granirapid
- ①* - Adesilex P10 + 100% Isolastic сначала уложить небольшой фрагмент и посмотреть результат

Нужно соблюдать меры предосторожности:

1. Вовремя смывать затирку с поверхности материала, так как после полного высыхания затирки это сделать будет практически не возможно
2. При использовании контрастных затирок камень может поменять цвет